



cliQlock-basismodul

Korrekt anvendelse

cliQlock-basismodulet bruges til installation af filtrene pureliQ X-serien og/eller blødgøringsanlæggene softliQ:SE i drikkevandsinstallationen.

cliQlock-basismodulet bruges i kombination med hættten til cliQlock som pladsholder i rørledningen til senere montering af et filter i pureliQ X-serien og/eller et blødgøringsanlæg softliQ:SE.

cliQlock-basismodulet kan bruges til anvendelser inden for tryk og undertryk.

cliQlock-basismodulet kan installeres i lodrette eller vandrette rørledninger.

Opbygning


- Tilslutningsflange af kunststof med O-ring
- Vandmålerforskruning med pakning
- Integreret tilbageløbssikring i indløbet
- Doseringssted i udløbet
- cliQlock-klemmer

Leverancens indhold

- cliQlock-basismodul
- Monterings- og tilslutningsmateriale
- cliQlock-klemmer



Tekniske data



Mål og vægt			DN 20	DN 25	DN 32
A	Højde	mm	105	105	105
B	Bredde	mm	103	103	103
C	Dybde	mm	92	92	92
D	Monteringsmål med forskruring	mm	185	182	191
E	Monteringsmål uden forskruring	mm	100	100	100
F	Dybde tilslutning	mm	63	63	63
G	Vægafstand	mm	≥ 50	≥ 50	≥ 50
Produktvægt tom			0,6	0,8	1,1
Forsendelsesvægt			0,7	0,9	1,2


Tilslutningsdata		DN 20	DN 25	DN 32
Nominel bredde		DN 20	DN 25	DN 32
Tilslutningsstørrelse		3/4"	1"	1 1/4"

Ydelsesdata		DN 20	DN 25	DN 32
Nominelt tryk		PN 16	PN 16	PN 16
Driftstryk	bar	2,0 - 16,0	2,0 - 16,0	2,0 - 16,0

Generelle data		DN 20	DN 25	DN 32
Medietemperatur	°C	5 - 30	5 - 30	5 - 30
Omgivelsestemperatur	°C	5 - 40	5 - 40	5 - 40
Artikelnummer		101000070000	101000080000	101000090000



Monteringseksempel




Betegnelse

1 Afspærringsventil indgang

Betegnelse

2 Afspærringsventil udgang

Monteringseksempel



Betegnelse

1 Afspærringsventil udgang

Betegnelse

2 Afspærringsventil indgang



Krav til installationsstedet

Lokale installationsforskrifter, generelle retningslinjer og tekniske data skal overholdes.

- Beskyttelse mod frost, kraftig varmepåvirkning og direkte sollys
- Beskyttelse mod kemikalier, farvestoffer, opløsningsmidler og dampe derfra
- Adgang til vedligeholdelse (vær opmærksom på pladsbe-

hovet)

- Rørledning med passende bæreevne til at kunne bære produktets vægt

Sanitær installation

- Afspærringsventiler før og efter produktet

Tilbehør

Tilgængeligheden kan variere afhængigt af landet.

		DN 20	DN 25	DN 32
	Adaptersæt 190 mm til 100 mm cliQlock-basis-modul DN25 Artikelnummer: 101000110000	–	✓	–
	Hætte til cliQlock-modulsystem Artikelnummer: 101000100000	✓	✓	✓



Produkter, der anbefales til formålet

Tilgængeligheden kan variere afhængigt af landet.

		DN 20	DN 25	DN 32
	Automatikfilter pureliQ:ADX Artikelnummer: 101000060000 Automatisk returskylningsfilter med trykformindsker til filtrering af drikkevand.	✓	✓	✓
	Automatikfilter pureliQ:AX Artikelnummer: 101000050000 Automatisk returskylningsfilter til filtrering af drikkevand.	✓	✓	✓
	Doseringsanlæg exaliQ:KC6-e Artikelnummer: 117460 Til mængdeproportionel tilsætning af exaliQ-mineralopløsninger i drikke- og brugsvandledninger i forbindelse med et blødgøringsanlæg softliQ.	✓	✓	✓
	Doseringsanlæg exaliQ:SC6-e Artikelnummer: 117465 Til mængdeproportionel tilsætning af exaliQ-mineralopløsninger i drikke- og brugsvandledninger i forbindelse med et blødgøringsanlæg softliQ.	✓	✓	✓



Produkter, der anbefales til formålet

Tilgængeligheden kan variere afhængigt af landet.

		DN 20	DN 25	DN 32
	Blødgøringsanlæg softliQ:SE18 Artikelnummer: 189000020000 Enkelt blødgøringsanlæg til blødgøring og delvis blødgøring af drikkevand.	✓	✓	✓
	Blødgøringsanlæg softliQ:SE21 Artikelnummer: 189000030000 Enkelt blødgøringsanlæg til blødgøring og delvis blødgøring af drikkevand.	✓	✓	✓
	Blødgøringsanlæg softliQ:SE24 Artikelnummer: 189000040000 Enkelt blødgøringsanlæg til blødgøring og delvis blødgøring af drikkevand.	✓	✓	✓
	Finfilter pureliQ:KDX Artikelnummer: 101000020000 Finfilter med trykformindsker til filtrering af drikkevand.	✓	✓	✓



Produkter, der anbefales til formålet

Tilgængeligheden kan variere afhængigt af landet.

	DN 20	DN 25	DN 32
 Finfilter pureliQ:KX Artikelnummer: 101000010000 Finfilter til filtrering af drikkevand.	✓	✓	✓
 Returskylningsfilter pureliQ:RDX Artikelnummer: 101000040000 Returskylningsfilter med trykformindsker til filtrering af drikkevand.	✓	✓	✓
 Returskylningsfilter pureliQ:RX Artikelnummer: 101000030000 Returskylningsfilter til filtrering af drikkevand.	✓	✓	✓

