



Q cliQlock

NEU

Das werkzeuglose Modulsystem

100 mm, die Ihr Leben erleichtern

grünbeck

Grünbeck präsentiert – das cliQlock-Modulsystem



cliQlock-Basismodul mit Verschlusskappe und integriertem Rückflussverhinderer



cliQlock-Anschluss pureliQ X-Baureihe

Wir definieren die Einbaustrecke neu

Das auf 100 mm konzipierte cliQlock-Modulsystem ist auf maximal einfache Installation, effizienteste Raumnutzung und höchste Flexibilität ausgelegt. Die nahezu werkzeuglose Montage spart Fachhandwerkern wertvolle Arbeitszeit und gibt Hausbesitzern erstmals die Möglichkeit, ihre Wasseraufbereitung leicht und kostengünstig wie niemals zuvor auch im Nachhinein durch einen Fachinstallateur an ihre Bedürfnisse anpassen zu lassen.

100 mm Gestaltungsfreiraum

Aus der Praxis wissen wir: Hauswirtschaftsräume verändern sich. Filter und Aufbereitungsanlagen wandern vom Keller in den Wohnbereich. Der Platz dort ist aber beschränkt. Wie wäre es, wenn auf nur 100 mm sowohl Leckageschutz, Wasserfilter, Wasserenthärtung als auch Dosierung untergebracht werden könnten? Mit dem cliQlock-Modulsystem ist das möglich.

Ausgangspunkt erstklassiger Wasserqualität

Herzstück des neuen Modulsystems ist das innovative, aus Hochleistungskunststoff gefertigte cliQlock-Basismodul. Es wurde ausgiebigen Tests zu Dichtheit und Dauerfestigkeit unterzogen und steht seinem Vorgänger aus Messing in nichts nach. Alle drei Größen $\frac{3}{4}$ ", 1" oder $1\frac{1}{4}$ " enthalten standardmäßig einen Rückflussverhinderer. Ab sofort sind die neuen pureliQ X-Varianten mit allen softliQ:SE- und softliQ:ME-Anlagen kombinierbar (ausgenommen softliQ:ME38). Reduzierstücke gehören damit der Vergangenheit an.

Wasser für jeden Bedarf

Entscheiden sich Hausbesitzer beim Neubau zunächst nur für einen pureliQ-Filter der X-Baureihe, stellen aber nach einiger Zeit fest, dass sie gerne weiches Wasser genießen wollen, können sie dank des cliQlock-Systems jederzeit ohne großen Aufwand eine Enthärtungsanlage softliQ der neuesten Generation nachrüsten lassen. Werkzeuglos in nur wenigen Schritten. Ist bei Bestandsgebäuden bereits eine Installation mit 100 mm vorhanden, wie zum Beispiel ein Wasserfilter – egal, welches Fabrikat – kann hier ganz einfach das cliQlock-System eingesetzt werden – aus 1 mach 4: Leckageschutz, Filter, Enthärtung, Dosierung.



Mit einem Klick sicher und dicht

Eine absolute Neuheit und in der Wasseraufbereitung exklusiv nur bei Grünbeck ist der Einsatz von cliQlock-Klammern. Mit dem formschlüssigen Design werden im werkzeuglosen cliQlock-Modulsystem herkömmliche Verschraubungen ersetzt. Die Vorteile für jeden Handwerker liegen auf der Hand: Optimaler Kraftschluss durch Umschließung des Bauteils um nahezu 360 Grad und eine Installation, die nur noch wenige Sekunden dauert. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Ressourcen sowie aufwendige und teure Rohrleitungsarbeiten – klick und dicht.

Eine Lösung für alle Fälle

- Technikräume mit wenig Platz
- Wunsch nach einer Enthärtungsanlage bei Besitzern eines pureliQ-Filters der X-Baureihe
- Wunsch nach einer Enthärtungsanlage bei Besitzern eines Bestandsfilters mit 100 mm
- Einbau von pureliQ X-Filter und softliQ-Enthärtungsanlage an unterschiedlichen Stellen in der Rohrleitung
- Rohbauten, bei denen ein Platzhalter für die Hauswasserinstallation eingesetzt wird
- Wunsch nach einfacher Integration eines Leckageschutzes protectliQ:B in die Hauswasserinstallation



Produkte für das cliQlock-Modulsystem:

- Enthärtungsanlagen softliQ:SE und softliQ:ME (ausgenommen softliQ:ME38)
- Wasserfilter pureliQ X-Baureihe
- Dosieranlagen exaliQ-e
- Leckageschutz protectliQ:B



Module



cliQlock-Basismodul 100 mm	DN 20	DN 25	DN 32
Anschlussgröße	¾"	1"	1¼"
Bestell-Nr.	101000070000	101000080000	101000090000

Verschlusskappe für cliQlock-Modulsystem	
Bestell-Nr.	101000100000

Leckageschutz protectliQ:B	
Bestell-Nr.	126000010000

Enthärtungsanlage	softliQ:SE18	softliQ:SE21	softliQ:SE24	softliQ:ME28	softliQ:ME32
Einsatzempfehlung	1 - 4 Personen	1 - 9 Personen	1 - 12 Personen	1 - 15 Personen	1 - 20 Personen
Bestell-Nr.	189000020000	189000030000	189000040000	187000010000	187000020000

Wasserfilter	pureliQ:KX	pureliQ:KDX	pureliQ:RX	pureliQ:RDX	pureliQ:AX	pureliQ:ADX
	Feinfilter	Feinfilter mit Druckminderer	Rückspülfilter	Rückspülfilter mit Druckminderer	Automatikfilter	Automatikfilter mit Druckminderer
Bestell-Nr.	101000010000	101000020000	101000030000	101000040000	101000050000	101000060000

Grünbeck AG
 Josef-Grünbeck-Straße 1
 89420 Höchstädt a. d. Donau
 Telefon +49 9074 41-0
 info@gruenbeck.de
 www.gruenbeck.de

